

Recomendaciones sobre la ética en la prevención, tratamiento y control de la tuberculosis

Recomendaciones sobre
la ética de la prevención,
atención y control
de la tuberculosis



Organización
Panamericana
de la Salud

Preguntas y respuestas sobre temas éticos claves para TB

- Obligación ética de dar acceso a atención
- Información, orientación, consentimiento
- Apoyo a cumplimiento del tratamiento
- Brecha: disponibilidad de pruebas y acceso a tratamiento MDR o XDR
- Derechos y obligaciones de trabajadores de salud
- Aislamiento y detención involuntarios
- Investigación

Información, orientación, consentimiento

- Consentimiento informado: Proceso (no ficha legal) para asegurar la voluntariedad de decisión. Rol extra para salud pública en TB.
- Consentimiento para diagnóstico: implícito en voluntad de someterse a evaluación médica
- Pruebas cuando no se dispone del tratamiento: No puede asumirse consentimiento implícito; hay que preguntar al paciente y pedir su consentimiento
- Tratamiento: Debe pedirse el consentimiento

Apoyo a cumplimiento del tratamiento

Son éticamente justificables:

- Tratamiento directamente observado (DOTS) con enfoque centrado en pacientes.
- “Elementos facilitadores” (vales de transporte, canasta de alimentos)
- Incentivos (monetarios o no) –reciprocidad por contribución de pacientes a salud pública– que no menoscaben otros esfuerzos

Se debe evaluar qué lleva al incumplimiento y reconsiderar métodos

Aislamiento y detención involuntarios como medidas de último recurso

- Aislamiento o detención deben limitarse a casos excepcionales para evitar contagios si pacientes rehusan tratamiento o no pueden establecer control de infección en casa
- Salvaguarda necesaria: ley, estricta necesidad
- Nunca es aceptable imponer tratamiento: la negativa de pacientes a recibir tratamiento debe siempre respetarse. El contagio se controla con aislamiento aunque se ofrece tratamiento

Caso de discusión

No adherencia al tratamiento de pacientes con tuberculosis: Un desafío a la ética minimalista

Lorna Luco y María Inés Gómez
Universidad del Desarrollo, Chile

